

Opmerkingen:									
Gegevens zijn gebaseerd op specificaties van de fabrikant en eigen waarnemingen in de grafische interface									
Thin clients zijn onderling zeer verschillend, en iedere fabrikant heeft meer modellen dan in deze tabel zijn opgenomen									
Als geen gegevens bekend of verkregen zijn is de aanduiding Not Available n/a gebruikt									
Specificaties zijn afhankelijk van de firmware en beschikbare stuurprogramma's en zijn dus een momentopname									
MERK	IGEL	IGEL	HP	HP	NEOWARE	NEOWARE	WYSE	WYSE	
TYPE	IGEL-132 Smart	IGEL-596 Premium Plus	T5300	T5700	Capio 500 (16/32)	Eon e100 XPe (256/256)	1125SE	9650XE	
FYSIEKE ASPECTEN									
Systeemkast horizontaal/verticaal te gebruiken	vertikaal	Beide	Beide	Beide	Beide (na verwijdering voet)	Beide	Verticaal	In LCD scherm	
Kast monteerbaar onder bureau enz	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	N.v.t	
Kleur systeemkast	Zwart, grijs of metallic blauw grijs	Grijs, zwart, blauw, licht blauw, Licht groen, oranje	Zwart	Zwart	Zilver	Zilver	Zwart	Zwart	
Voeding	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	
Intern diskteststation mogelijk	Nee	Ja, optie	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja, optie	Nee	Nee
Beeldscherm inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Digitaal aansluiten LCD-scherm	Nee	Nee	Nee	Ja, via PCI grafische kaart met DVI aansluiting	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bijzonder design	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Gewicht gram	2000	4700	1390	1390	1542 gram (zonder verpakking)	2858 gram (zonder verpakking)	N/a	N/a	N/a
Formaat hxbxd mm	240x35x21€	290x53x22€	205x55x19€	205x55x19€	241x36x20€	290x53x224	210x57x16€	370x360x17€	
Muis/toetsenbord bij prijs inbegrepen	Nee	Nee	Muis en toetsenbord	Muis en toetsenbord	Muis	Muis	Beide	Beide	
Bevat bewegende onderdelen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
AANSLUITMOGELIJKHEDEN									
PS2 aansluitingen voor muis/toetsenbord	Ja	Ja	Nee, USB only	Nee, USB only	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal seriële aansluitingen	1	2	Geen	1	2	2	2	1	1
Aantal USB-aansluitingen	2	2	4	4	2	2	3	2	2
USB support in besturingssysteem	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed
Aantal parallelle aansluitingen	1	1	Geen	1	1	1	1	1	1
Aantal en type PCMCIA slot	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Ruimte voor PCI/ISA-kaart uitbreiding	Nee	Een slot beschikbaar	Nee	Ja, optioneel	Nee	Ja, optie	Nee	Ja, PCI	
Soundblaster compatibel geluid	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Luidspreker ingebouwd	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Aansluitingen voor luidsprekers	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Intern geheugen in ME	64	256	64	256	32	256	32	256	256
Intern geheugen uitbreidbaar in ME	Ja tot 512	Ja tot 512	Nee	512	256	512	Nee	512	512
Video geheugen in ME	8	8 (S3 ProSavage)	8 (ATI Rage XC)	8 (ATI Rage XC)	800	Variabel	N/a	N/a	N/a
Flash grootte in MB	32	96	32	256	16	256	16	256	256
Flash uitbreidbaar in MB	1GB	1GB	Nee	512	256	512	Nee	Nee	Nee
Meer simultane sessies mogelijk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Microfoon ingang	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Modem ondersteuning	Nee	Ja	Ja (beperkte keuze)	Ja (beperkte keuze)	Nee	Waarschijnlijk; eerst testen	Ja, usb	N/a	N/a
Winmodem ondersteuning	Nee	Nee	Nee	Ja (beperkte keuze)	N/a	N/a	Nee	N/a	N/a
GSM-kaart mogelijk	Nee	Ja	N/a	N/a	N/a	N/a	Nee	N/a	N/a
ISDN-kaart ondersteuning	Nee	Ja	N/a	N/a	N/a	N/a	Nee	N/a	N/a
Vingerafdruklezer mogelijk	nee	nee	Ja	Ja	Ja	Waarschijnlijk; eerst testen	Nee	N/a	N/a
Smart card ondersteuning mogelijk	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	N/a	N/a
Resolutie 800x600	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (16-bit)	Ja (32-bit)	Ja (16 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)
Resolutie 1024x768	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (16-bit)	Ja (32-bit)	Ja (16 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)
Resolutie 1280x1024	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (24 bit)	Ja (16-bit)	Ja (32-bit)	Ja (8 bit)	Nee	Nee
Resolutie 1600x1200	Nee (volgens specs, wel in gui)	Ja (16 bit)	Ja (16 bit)	Ja (24 bit)	Nee	Ja (16-bit)	Nee	Nee	Nee
Processor merk en type	SIS550	VIA C3	TM5600	TM5800	Geode GX1-MMX	Via C3 (Nehemiah)	N/a	VIA Samuel 2	
Processorsnelheid in MHz	200	800	533	733 tot 1000	300	800	266	550	
Aanraakscherm (touchscreen) ondersteuning	Ja	Ja	Ja (optioneel ELO touch)	Ja (optioneel ELO touch)	Ja	Waarschijnlijk; eerst testen	Ja (optioneel ELO)	Ja, optie	
Harde schijf mogelijk	Nee	ja	Ja, in aparte bay	Ja, in aparte bay	Nee	Ja	Nee	Ja, ook intern	
Extern diskteststation mogelijk	Ja, via USB	Ja, via USB	Ja, in aparte bay	Ja, in aparte bay	Nee	Ja	Nee	Ja, extern USB	
Externe Cd-rom mogelijk	Ja, via USB	Ja, via USB	Ja, in aparte bay	Ja, in aparte bay	Ja	Ja	Nee	Ja, ook intern	

NETWERK								
Netwerkaart geïntegreerd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluitingmogelijkheden	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Autosensing ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netwerksnelheid fixed in te stellen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wireless LAN adapter mogelijk	Ja, external (Buffalo)	Ja, via PCI-Adapter	Nee	Ja	Ja, USB	Ja, PCI en USB	Ja	Ja, ook intern
Token ring adapter mogelijk	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
DNS ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DHCP ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BOOTP ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WINS ondersteuning (in gui)	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Wake-up-on-Lan support	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	N/a	Ja
BESTURINGSSYSTEEM /ICA/RDP								
Besturingssysteem	Igel Embedded Flash Linux	Igel Embedded Flash Linux	Windows CE .NET	Windows XP Embedded	Embedded NeoLinux	Windows XP Embedded	Blazer (BSD UNIX)	Windows XP Embedded
Firmware versie	3.03.100	3.03.100	4.20.026.2	5.1.2600	2.4.1-051903	1.2.1	4.3.092f	5.1.2600
Opstarttijd in seconden	1 minuut 10 seconden	1 minuut 20 seconden	35 seconden	1 minuut 5 seconden	1 minuut 15 seconden	1 minuut	6 seconden	1 minuut 30 seconden
Stuurprogramma's voor randapparaten	Beperkt	Uitgebreid	Beperkt	Ja	Goed	Goed	Beperkt	Uitgebreid
ICA-client	ICA 7.1	ICA 7.1	ICA 6.3 (upgradenaar 7.14 te downloaden)	ICA 7.00	ICA 6.3; 7.0 als snap-in	ICA 7.1	ICA 6	ICA 7.1
Speedscreen support in gui	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Extra functies aan ICA toevoegc	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
ICA Load Balancing ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ICA web interface ondersteuning	Nfuse-capable	Nfuse-capable	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja, Lite versie	Ja
ICA lokale tijdzone ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RDP-client	RDP 5.1	RDP 5.0	RDP 5.1	RDP 5	Ja	RDP 5.2	RDP 5	RDP 5.2
Extra functies aan RDP toevoegc	N/a	up to true-color	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
One button connect/kiosk mode/auto-logir	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Remote modem dial-up met ppp ondersteuning	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja, snap-in	Ja	Ja	Ja
lpd printing support/local printer sharing	Ja	Ja	Nee	Ja, optionele download	Ja	Ja	Ja	Ja
Thinprint support	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja, snap-in	Ja	Ja	Nee
Wheel mouse ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Internationale toetsenborden ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mouse speed instelbaar	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kan Linux/UNIX stations lokaal verbinden (in gui)	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kan Windows/SMB stations lokaal verbinden (in gui)	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja
PNLite ondersteuning	Nee (wel full local PNA-agent)	Nee (wel full local PNA-agent)	Ja	Full PN	PNAgent	PNAgent	Ja	Full PN
ftp-server voor updates	Ja	Ja	Ja, ook bij HP zelf	Ja, ook bij HP zelf	Nee (dhcp of nfs)	Ja	Ja	Nee
BEHEER/TROUBLESHOOTING								
	Igel Remote Manager	Igel Remote Manager	Altiris software	Altiris software	ezRemote Manager	ezRemote Manager	Rapport software	Rapport software
Upgrade besturingssysteem met behoud instellingen en toepassingen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	N/a	N/a
Modulaire upgrade individuele toepassingen	Ja, met firmware	Ja, met firmware	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Compleet image back-uppen en restoren	Ja, met firmware	Ja, met firmware	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Beheer per groep terminals (b.v. subnet)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Scheduled upgrades mogelijk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Reset mogelijk naar fabrieksinstellingen	local and per remote (via remote manager)	local and per remote (via remote manager)	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Shadowing van de thin client	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, VNC	Ja, VNC en RDP Remote Assistance	Ja	Ja
Remote basisbeheer (upgrades, instellingen) thin client mogelijk zonder beheer toepassing	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Kan meer dan alleen eigen thin clients beheren	Nee	Nee	Ja, pc's en meer	Ja, pc's en meer	Ja	Ja	Ja, pda's	Ja, pda's
Complexiteit	Laag	Laag	Redelijk hoog	Redelijk hoog	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk
Kosten beheer software	Gratis	Gratis	Gratis op thin clients	Gratis op thin clients	Inbegrepen in prijs thin client	Inbegrepen in prijs thin client	29 (standard), 49 (enterprise)	29 (standard), 49 (enterprise)
STANDAARD LOKALE TOEPASSINGEN								
	Beperkt	Uitgebreid	Beperkt	Uitgebreid	Beperkt	Uitgebreid	ICA en RDP	Uitgebreid
Is het een ware thin client of een 'dikke' thin client (enhanced thin client)	Ware thin client	Enhanced thin client	Thin client	Thin client	Ware thin client	Enhanced thin client	Ware thin client	Thin client
VT-emulaties	Nee	Vt51 tot vt525 (powerterm)	Telnet (TEK)	Ja, TeemNT	Ja	TeemTALK	Nee	Ja, TeemNT
TN3270-emulatie	Nee	Ja	TeemCE te downloaden	Ja, TeemNT	Nee	TeemTALK	Nee	Ja, TeemNT

TN5250-emulatie	Nee	Ja	TeemCE te downloaden	Ja, TeemNT	Nee	TeemTALK	Nee	Ja, TeemNT
Andere terminal-emulaties	Nee	Tandem 6530, HP 700/96, Siemens 97801 en andere, rsh-sessie, ssh-sessie	TeemCE te downloaden	Ja, TeemNT	Nee	TeemTALK	Nee	Diversen, TeemNT
Ingebouwde browser	Nee	Mozilla	Pocket Internet Explorer	Internet Explorer	Nee	Internet Explorer 6.0	Nee	Internet Explorer
Terminals is als NC te gebruiken (JRE aan boord)	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja
Andere lokale toepassingen	Nee	Online toetsenbord, sound setup, floppy format, lock screen	Pocket Windows Messenger, Control Panel, Altiris client	Windows Messenger, Windows Media Player, Altiris client	Nee	IP config, VNC, Security Policy Editor, Tweak UI	Ping, traceroute	Netron (time server client), VNC
Schakelen tussen lokale programma's	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schakelen tussen sessies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Terminal is als X-terminal te gebruiken	Beperkt	Ja (X11R6)	Nee	Nee	Nee	Ja, met X-server software	Nee	Nee
Standaard geïnstalleerde Browser helper toepassingen	Nee	Adobe reader, flash, realplayer	Pocket media Player	Adobe Reader 5.1, Windows Media Player	N/a: geen ingebouwde Browser	Windows Media Player, Acrobat Reader, Flash	Geen	Flash, Windows Mediaplayer,
SAP Gui ingebouwd	Nee	Ja, alleen in Enterprise model	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
HOBLink JWT support	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Waarschijnlijk; eerst testen	Nee	Nee
Tarantella support	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja, snap-in	Ja	Nee	Nee
FABRIKANT/MERK	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed
Beschikbaarheid firmware, downloads, add-ons, documentatie, faq's enzovoort	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed
Ondersteuning	Nationaal	Nationaal	Nationaal	Nationaal	Nationaal via resellers	Nationaal via resellers	Nationaal	Nationaal
Prijs euro ex BTW	269	769	319	525 (256 /256Mb)	251	583	299	999
Garantie jaren	3	3	3	3	3	3	3	1
Kan thin client customizen op verzoek	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
HET PC GEVOEL -GRAFISCHE PRESTATIES	Matig tot redelijk	Redelijk tot goed	Matig	Redelijk tot goed	Matig	Goed	Goed	Goed
PC-gevoel bij normaal en eenvoudig gebruik	Redelijk	Goed	Matig	Redelijk	Matig	Goed	Goed	Goed
Grafische prestaties van menu's in toepassing	Goed	Goed	Goed	Goed	Redelijk	Goed	Goed	Goed
Gemak om in Word binnen een tabel lijnen te selecteren om een kolom te verlaten	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk
Stroperigheid bij bewegen van objecten in bijvoorbeeld Visio	Matig	Redelijk	Matig	Redelijk	Slecht	Goed	Goed	Goed
Grafische prestaties in bijvoorbeeld PowerPoint tijdens bladeren door sheets met achtergrondkleuren en kleurverloop	Matig	Redelijk	Matig	Redelijk	Slecht	Goed	Goed	Goed
Grafische prestaties bij browsen of selecteren van grote stukken tekst in b.v. Word (doorloopeffect)	Matig	Redelijk	Redelijk	Goed	Slecht	Goed	Goed	Goed
Grafische prestaties in gepubliceerde browser	Matig	Redelijk	Matig	Redelijk	Slecht	Goed	Goed	Goed
Prestaties bij minder (256) kleuren	Redelijk	Goed	Matig	Redelijk	Een weinig beter	Goed	Goed	Goed
Grafische snelheid lokale browser	N.v.t.	Redelijk	Matig	Redelijk	N.v.t.	Goed	N.v.t.	Goed
HET PC-TOETSEN GEVOEL ICA en RDP	Goed	Goed	Matig	Matig	Redelijk	Matig	Goed	Matig
Functioneert de wheel mouse naar behoren	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Is de muissnelheid aan te passen (moet op de thin client)	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja (3 stappen)	Ja
Toetscombinatie CTRL+ALT+DEL toont menu Security op server	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Toetscombinatie ALT+TAB schakelt tussen Windows 2003 taken	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Toetscombinatie ALT+F4 sluit venster of beëindigt programma	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee
Toetscombinatie CTRL+ESC roept Windows 2003 menu Start op	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Windows-toets Windows 2003 menu Start	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Toetscombinatie ALT+0128 Euro-teker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja